



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL  
GRUPO DE DESPACHO



CIRCULAR No. 00057

Ibagué, 03 FEB 2018

DE: LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ  
Secretaria de Educación Municipal

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS OFICIALES

ASUNTO: PUBLICACIÓN LISTADOS DE LOS DOCENTES QUE SE PRESENTARON A  
LA EVALUACIÓN CARACTER DIAGNOSTICA FORMATIVA (ECDF) AÑO  
2016-2017.

La secretaría de Educación Municipal de Ibagué, se permite publicar el listado con los resultados definitivos de candidatos Docentes y Directivos Docentes que presentaron reclamación y que Aprobaron y No Aprobaron la Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa – ECDF 2017, el cual fue emitido por el Ministerio de Educación Nacional.

Lo anterior, en virtud de la Resolución No. 21292 del 11/11/2016 que estableció el cronograma de la Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa (ECDF) 2016-2017, modificando el Artículo 1 por las Resoluciones 00664 del 24/01/2017, 13995 del 19/07/2017, 15790 del 11/08/2017 y la Resolución No. 24826 del 15/11/2017.

Cordialmente,

  
LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ  
Secretaria de Educación Municipal

  
Vo. Bo. Laura Naranjo  
Abogada

Elaboró: Alix M.  
Funcionaria Escalafón Docente

## LISTADO DE QUIENES RECLAMARON Y APROBARON

ITEM	SECRETARA	DOCUMENTO	VIDEO	AUTO EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DESEMPEÑO	ENCUESTA A ESTUDIANTES	ENCUESTA A DOCENTES	PUNTAJE GLOBAL	RESULTADO
1	IBAGUE	93408881	91.86	94.51	92.2	N/A	97.85	92,44	APROBÓ
2	IBAGUE	28556528	77.99	87.01	94.5	92.11	N/A	80,43	APROBÓ

## LISTADO DE QUIENES RECLAMARON Y NO APROBARON

ITEM	SECRETARA	DOCUMENTO	VIDEO	AUTO EVALUACIÓN.	EVALUACIÓN DESEMPEÑO	ENCUESTA A ESTUDIANTES	ENCUESTA A DOCENTES	PUNTAJE GLOBAL	RESULTADO
1	IBAGUE	65829725	77.03	91.56	91.55	92.98	N/A	80	NO APROBÓ
2	IBAGUE	39554298	77.03	90.26	94.55	0.0	N/A	80	NO APROBÓ
3	IBAGUE	38260067	77.99	81.82	98.2	0.0	N/A	79,99	NO APROBÓ
4	IBAGUE	1110447670	77.03	90.91	91.7	93.86	N/A	79,99	NO APROBÓ
5	IBAGUE	65739252	77.99	83.77	94.75	0.0	N/A	79,97	NO APROBÓ
6	IBAGUE	5820728	77.99	86.36	91.48	86.84	N/A	79,95	NO APROBÓ
7	IBAGUE	65775802	77.99	85.06	88.75	92.11	N/A	79,94	NO APROBÓ
8	IBAGUE	28558903	77.99	84.42	93.3	0.0	N/A	79,94	NO APROBÓ
9	IBAGUE	37836163	77.03	90.91	92.7	0.0	N/A	79,94	NO APROBÓ
10	IBAGUE	14224742	77.03	91.56	97.7	85.09	N/A	79,92	NO APROBÓ
11	IBAGUE	93393978	77.99	90.26	83.25	0.0	N/A	79,92	NO APROBÓ
12	IBAGUE	65763124	77.99	82.47	92.3	92.98	N/A	79,9	NO APROBÓ
13	IBAGUE	65782208	77.99	82.47	93.85	91.23	N/A	79,89	NO APROBÓ
14	IBAGUE	38142610	77.99	83.12	93.25	90.35	N/A	79,89	NO APROBÓ
15	IBAGUE	19424727	77.99	82.47	91.25	92.98	N/A	79,85	NO APROBÓ
16	IBAGUE	65779715	77.99	82.47	97.3	86.84	N/A	79,85	NO APROBÓ
17	IBAGUE	65772144	77.99	83.77	91.7	89.47	N/A	79,83	NO APROBÓ
18	IBAGUE	65748786	77.99	83.77	94.15	86.84	N/A	79,82	NO APROBÓ
19	IBAGUE	65782263	77.99	83.77	92.75	0.0	N/A	79,82	NO APROBÓ
20	IBAGUE	51578083	77.99	86.36	88.4	0.0	N/A	79,82	NO APROBÓ
21	IBAGUE	93409984	77.03	89.61	94.2	90.35	N/A	79,81	NO APROBÓ
22	IBAGUE	53008017	77.03	89.61	95.7	88.6	N/A	79,8	NO APROBÓ
23	IBAGUE	65737735	77.99	87.01	92.6	81.58	N/A	79,8	NO APROBÓ
24	IBAGUE	38234004	77.99	87.66	85.9	0.0	N/A	79,79	NO APROBÓ
25	IBAGUE	14135394	77.99	85.71	91.35	85.09	N/A	79,79	NO APROBÓ
26	IBAGUE	93236288	77.99	83.77	91	89.47	N/A	79,79	NO APROBÓ
27	IBAGUE	38281790	78.96	77.27	92.6	0.0	N/A	79,77	NO APROBÓ
28	IBAGUE	93397915	77.99	81.17	92.6	92.11	N/A	79,75	NO APROBÓ
29	IBAGUE	93404997	77.99	87.66	90.9	80.7	N/A	79,74	NO APROBÓ
30	IBAGUE	1110468998	77.03	91.56	88.94	0.0	N/A	79,74	NO APROBÓ
31	IBAGUE	65705967	77.99	83.12	92.45	0.0	N/A	79,72	NO APROBÓ
32	IBAGUE	65744769	77.99	84.42	90.15	0.0	N/A	79,71	NO APROBÓ
33	IBAGUE	14105455	77.99	90.26	96.4	69.3	N/A	79,7	NO APROBÓ
34	IBAGUE	65702139	77.99	81.82	94.35	0.0	N/A	79,7	NO APROBÓ
35	IBAGUE	65733387	77.03	91.56	92.45	85.96	N/A	79,7	NO APROBÓ
36	IBAGUE	65729644	77.99	81.17	95.4	0.0	N/A	79,69	NO APROBÓ
37	IBAGUE	65750510	77.03	87.66	96.4	89.47	N/A	79,68	NO APROBÓ
38	IBAGUE	65735220	77.03	90.26	90	0.0	N/A	79,65	NO APROBÓ
39	IBAGUE	26501592	77.03	88.31	92.55	0.0	N/A	79,6	NO APROBÓ
40	IBAGUE	65774805	77.99	81.82	93.05	0.0	N/A	79,6	NO APROBÓ
41	IBAGUE	52024670	77.03	87.66	93.5	0.0	N/A	79,59	NO APROBÓ
42	IBAGUE	28539854	77.99	87.01	84.1	0.0	N/A	79,58	NO APROBÓ
43	IBAGUE	65747718	77.99	80.52	93.05	89.47	N/A	79,57	NO APROBÓ
44	IBAGUE	38258078	77.99	83.77	89.35	0.0	N/A	79,57	NO APROBÓ
45	IBAGUE	38143690	77.03	86.36	94.8	0.0	N/A	79,53	NO APROBÓ
46	IBAGUE	65742603	77.99	83.77	88.75	0.0	N/A	79,52	NO APROBÓ
47	IBAGUE	38250167	77.03	88.31	91.35	0.0	N/A	79,51	NO APROBÓ
48	IBAGUE	65770172	77.03	87.66	92.35	0.0	N/A	79,51	NO APROBÓ
49	IBAGUE	65756559	77.99	81.17	92.4	0.0	N/A	79,47	NO APROBÓ
50	IBAGUE	28538219	77.99	82.47	90.95	85.09	N/A	79,44	NO APROBÓ
51	IBAGUE	5821094	77.99	83.12	91.2	83.33	N/A	79,43	NO APROBÓ
52	IBAGUE	93060100	77.99	82.47	86.95	88.6	N/A	79,42	NO APROBÓ

ITEM	SECRETARA	DOCUMENTO	VIDEO	AUTO EVALUACIÓN.	EVALUACIÓN DESEMPEÑO	ENCUESTA A ESTUDIANTES	ENCUESTA A DOCENTES	PUNTAJE GLOBAL	RESULTADO
53	IBAGUE	65749083	77.99	83.12	93.3	80.7	N/A	79,41	NO APROBÓ
54	IBAGUE	65742220	77.03	88.31	90.9	87.72	N/A	79,38	NO APROBÓ
55	IBAGUE	65737708	77.99	80.52	91.7	86.84	N/A	79,37	NO APROBÓ
56	IBAGUE	65729808	77.03	85.71	93.8	89.47	N/A	79,36	NO APROBÓ
57	IBAGUE	65718206	77.03	88.96	88.05	0.0	N/A	79,35	NO APROBÓ
58	IBAGUE	6010075	77.99	83.12	87.3	0.0	N/A	79,33	NO APROBÓ
59	IBAGUE	65759069	77.03	84.42	95.4	0.0	N/A	79,33	NO APROBÓ
60	IBAGUE	93394475	77.03	85.71	93.3	89.47	N/A	79,33	NO APROBÓ
61	IBAGUE	93408420	77.99	83.12	94.2	78.07	N/A	79,32	NO APROBÓ
62	IBAGUE	93380250	77.03	88.31	90.2	86.84	N/A	79,3	NO APROBÓ
63	IBAGUE	93374594	77.99	82.47	89	84.21	N/A	79,3	NO APROBÓ
64	IBAGUE	1110489043	77.03	89.61	84.55	89.47	N/A	79,28	NO APROBÓ
65	IBAGUE	28556386	77.03	87.01	89.8	0.0	N/A	79,23	NO APROBÓ
66	IBAGUE	93471588	77.03	85.71	91.6	0.0	N/A	79,21	NO APROBÓ
67	IBAGUE	65786790	77.99	81.17	87.15	85.96	N/A	79,17	NO APROBÓ
68	IBAGUE	65748181	77.99	87.66	77.55	0.0	N/A	79,17	NO APROBÓ
69	IBAGUE	14395698	77.99	77.92	94.4	85.09	N/A	79,16	NO APROBÓ
70	IBAGUE	14138518	77.03	87.66	91.85	83.33	N/A	79,15	NO APROBÓ
71	IBAGUE	65758896	77.03	87.66	90.55	84.21	N/A	79,13	NO APROBÓ
72	IBAGUE	5833642	77.03	88.96	92.2	79.82	N/A	79,12	NO APROBÓ
73	IBAGUE	28782777	76.06	91.56	90.9	91.23	N/A	79,11	NO APROBÓ
74	IBAGUE	65781094	77.99	79.87	92.9	81.58	N/A	79,1	NO APROBÓ
75	IBAGUE	65760732	76.06	90.26	90.7	92.98	N/A	79,06	NO APROBÓ
76	IBAGUE	65631889	77.99	75.32	92.4	90.35	N/A	79,06	NO APROBÓ
77	IBAGUE	52331683	76.06	90.91	91	0.0	N/A	79,04	NO APROBÓ
78	IBAGUE	24572531	76.06	90.26	92	0.0	N/A	79,03	NO APROBÓ
79	IBAGUE	1110472566	77.03	79.87	94.6	93.86	N/A	79,03	NO APROBÓ
80	IBAGUE	14137157	77.99	83.77	83.05	81.58	N/A	79	NO APROBÓ
81	IBAGUE	93360183	77.03	82.47	91.75	90.35	N/A	78,97	NO APROBÓ
82	IBAGUE	19329189	77.99	75.97	94.15	0.0	N/A	78,95	NO APROBÓ
83	IBAGUE	28551215	77.03	82.47	92.3	0.0	N/A	78,85	NO APROBÓ
84	IBAGUE	65782572	77.99	77.92	89.45	0.0	N/A	78,84	NO APROBÓ
85	IBAGUE	93396941	76.06	87.01	97.1	87.72	N/A	78,79	NO APROBÓ
86	IBAGUE	93364022	77.99	80.52	82.4	84.21	N/A	78,78	NO APROBÓ
87	IBAGUE	52581582	77.03	80.52	94	0.0	N/A	78,74	NO APROBÓ
88	IBAGUE	80408256	77.03	80.52	93.85	0.0	N/A	78,73	NO APROBÓ
89	IBAGUE	93384555	76.06	90.91	92.15	83.33	N/A	78,71	NO APROBÓ
90	IBAGUE	93011386	77.03	81.17	91.5	0.0	N/A	78,63	NO APROBÓ
91	IBAGUE	65762859	77.03	82.47	88.35	0.0	N/A	78,56	NO APROBÓ
92	IBAGUE	22672776	76.06	85.71	97.45	85.09	N/A	78,55	NO APROBÓ
93	IBAGUE	7254565	77.03	82.47	87.45	85.96	N/A	78,54	NO APROBÓ
94	IBAGUE	28557789	77.03	87.01	80.35	0.0	N/A	78,52	NO APROBÓ
95	IBAGUE	93356822	77.03	77.27	92.2	91.23	N/A	78,52	NO APROBÓ
96	IBAGUE	93392649	77.03	80.52	88.9	87.72	N/A	78,5	NO APROBÓ
97	IBAGUE	28697525	77.03	77.27	95.65	0.0	N/A	78,45	NO APROBÓ
98	IBAGUE	65756823	77.99	71.43	94.2	0.0	N/A	78,39	NO APROBÓ
99	IBAGUE	65631727	77.03	83.12	89.2	73.68	N/A	78,08	NO APROBÓ
100	IBAGUE	93395086	76.06	82.47	91.7	0.0	N/A	78,04	NO APROBÓ
101	IBAGUE	65749842	76.06	84.42	93.8	80.7	N/A	78,02	NO APROBÓ
102	IBAGUE	28070982	77.03	77.27	89.1	0.0	N/A	77,96	NO APROBÓ
103	IBAGUE	65750435	77.99	85.71	45.4	88.6	N/A	77,67	NO APROBÓ
104	IBAGUE	38141865	76.06	77.92	94.4	83.33	N/A	77,53	NO APROBÓ
105	IBAGUE	14221558	76.06	86.36	96.05	63.16	N/A	77,45	NO APROBÓ
106	IBAGUE	52213920	74.13	91.56	89.1	0.0	N/A	77,43	NO APROBÓ
107	IBAGUE	65757402	75.1	83.12	91.25	89.47	N/A	77,43	NO APROBÓ
108	IBAGUE	52016708	75.1	83.12	90.6	77.19	N/A	76,78	NO APROBÓ
109	IBAGUE	65728822	74.13	81.17	90.35	0.0	N/A	76,23	NO APROBÓ
110	IBAGUE	38142537	72.2	91.56	92.95	90.35	N/A	76,08	NO APROBÓ
111	IBAGUE	93399467	71.24	91.56	90.35	0.0	N/A	75,21	NO APROBÓ
112	IBAGUE	65755031	0.0	72.08	93.05	0.0	N/A	15,99	NO APROBÓ